



Programa ADAI

***Testemunhos de
emigração entre o Norte
de Portugal e Brasil***

Relatório Final

Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB)
Arquivo Distrital do Porto (ADP)

Rua das Taipas, 90

(+351) 220 046 200

(+351) 220 046 201

Relatório Técnico

Resumo

Foram elaboradas com sucesso e nos prazos estipulados (de dezembro de 2013 a final de julho de 2014) todas as operações previstas para a realização do projeto arquivístico.

Durante o último trimestre de 2013, foram efetuadas diligências no sentido de selecionar e contratar o técnico para a realização do trabalho de tratamento técnico da série documental.

No início do mês de dezembro de 2013, começo efetivo do projeto, foi delineado o plano e metodologia específica de trabalho consideradas adequadas às características da série documental a interencionar e aos objetivos do projeto.


Descrição das operações de conservação

Higienização

A higienização dos documentos incluiu a remoção dos materiais impróprios (cordas e papéis muito ácidos) para conservação de documentos a longo prazo, a remoção das poeiras soltas por via mecânica a seco e dos elementos metálicos oxidados com a utilização de equipamentos adequados e, também, a planificação de todas as partes dobradas dos documentos.

Valores totais: 53.364 processos higienizados, correspondendo a 267.000 documentos.

P
A



Fotografias 1, 2, 3 e 4: operações de remoção de poeiras soltas e ataches oxidados. Fotografia 5: planificação pontual de um canto. Fotografia 6: aplicação de um atache em latão num processo.

P
A

Reacondicionamento

O reacondicionamento consistiu em colocar 124 processos em média em caixas de cartão isento de ácido, unir os documentos de cada processo com ataches de latão (banhados em *paraloid B72*) e agrupar os processos em dois maços por caixa com fita de nastro larga, identificados com a respetiva referência arquivística.

Valores totais: 53.364 processos reacondicionados em 430 caixas.



Fotografia 7: acondicionamento dos processos antes das intervenções. Fotografias 8 e 9: reacondicionamento dos processos após as intervenções.

Numeração, carimbagem e colocação de cotas topográficas

A numeração original dos processos foi mantida. As cotas topográficas respetivas, assim como os carimbos do Arquivo Distrital do Porto, foram colocados em todos os processos.

Valores totais: 53.364 processos carimbados e identificados ao nível da cota topográfica.


to
Ae



Fotografia 10: carimbagem dos processos. Fotografia 11: colocação de cotas topográficas nos processos.

Conservação curativa pontual

Os documentos em mau estado de conservação foram planificados, consolidados nas zonas em desagregação e reacondicionados em capilhas de cartolina e caixas em cartão isento de ácido. Para os tratamentos preventivos e curativos dos documentos foram adquiridos os materiais com “qualidade de arquivo” mencionados na candidatura.



Valores totais: 42 processos tratados, correspondendo a 211 documentos.



Fotografia 12: planificação de documentos danificados. Fotografias 13, 14 e 15: tratamento de um processo antes, durante e após as intervenções de conservação curativa.

Armazenamento

Os documentos foram reinstalados, adequadamente, num depósito climatizado.

Valores totais: 430 caixas reinstaladas.



Fotografias 16 e 17: armazenamento dos documentos antes e após a instalação.

Descrição das operações de arquivo

Avaliação, controlo e descrição arquivística

No início do projeto foi definida a metodologia para a descrição arquivística da série. Foi elaborado um procedimento com o objetivo de retirar a informação relevante para o acesso rápido à informação e normalizar o processo de descrição.

A descrição dos processos de passaportes (refente a 430 referências arquivísticas) foi feita ao nível da unidade de instalação.

[Handwritten signature]



Fotografia 19: ordenação numérica dos processos.

A descrição técnica e a avaliação e controlo da qualidade das descrições dos livros de registo de passaportes e dos processos resultaram num total de 53.364 processos correspondendo a 430 unidades de instalação descritas.



Fotografia 20: aspeto final da documentação tratada.